レジメン名：　【初回】PER+3wTRA+3wnPAC

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	パージェタ(ペルツズマブ)	840	840	/body
3	トラスツズマブ	8	8	mg/Kg
5	アブラキサン(パクリタキセル アルブミン懸濁型	260	260	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パージェタ	840mg/body	末梢A	持続点滴	60 分	10:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 250mL	1本	末梢A	持続点滴	60 分	10:30							
Rp.3	トラスツズマブ	8mg/kg	末梢A	持続点滴	120 分	11:30							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	13:30							
	フラッシュ用												
Rp.5	アブラキサン	260mg/㎡	末梢A	持続点滴	30 分	13:35							
	生理食塩液 100mL	1本											
	・インラインフィルターは使用しない ・他薬剤や補液との配合または同じ静注ラインでの同時注入は避ける												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	14:05							
	フラッシュ用												

レジメン名：　【2回目以降】PER+3wTRA+3wnPAC

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	パージェタ(ペルツズマブ)	420	420	/body
3	トラスツズマブ	6	6	mg/Kg
5	アブラキサン(パクリタキセル アルブミン懸濁型	260	260	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パージェタ	420mg/body	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	10:30							
Rp.3	トラスツズマブ	6mg/㎡	末梢A	持続点滴	30 分	11:00							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	11:30							
	フラッシュ用												
Rp.5	アブラキサン	260mg/㎡	末梢A	持続点滴	90 分	11:35							
	生理食塩液 100mL	1本											
	・インラインフィルターは使用しない ・他薬剤や補液との配合または同じ静注ラインでの同時注入は避ける												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:35							
	フラッシュ用												