

レジメン名: R-CVP(初回)

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	プレドニン(プレドニゾン)
用法・用量	1日100mg(年齢などにより用量変更あり)
投与スケジュール	Day1~Day5の5日間連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²
5	オンコビン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ²	2mg	
7	エンドキサン(シクロホスファミド)	750	750	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		10:00							
Rp.3	リツキシマブBS	1本	末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:30							
	生理食塩液 500mL 初回投与時、最初の30分は50mL/hの速度で開始、問題なければ30分毎に50mL/hずつ上げて、問題なければ400mL/hまで速度UP可能。												
Rp.4	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	15:00							
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	15:30							
	オンコビン												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	15:40							
	オンコビン投与後のフラッシュ												

レジメン名: R-CVP(2回目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	プレドニン(プレドニゾロン)
用法・用量	1日100mg(年齢などにより用量変更あり)
投与スケジュール	Day1~Day5の5日間連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²
5	オンコビン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ²	2mg	
7	エンドキサン(シクロホスファミド)	750	750	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		10:00							
Rp.3	リツキシマブBS	1本	末梢A	持続点滴	100 mL/h	10:30							
	生理食塩液 500mL												
Rp.4	グラニセロンバッグ 3mg/50ml	1本	末梢A	持続点滴	30分	14:30							
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	15:00							
	オンコビン												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	15:10							
	オンコビン投与後のフラッシュ												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	15:15							
	エンドキサン												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	15:45							
	エンドキサン投与後のフラッシュ												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: R-CVP(90分)

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	プレドニン(プレドニゾロン)
用法・用量	1日100mg(年齢などにより用量変更あり)
投与スケジュール	Day1~Day5の5日間連日内服

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/m ²
5	オンコビン(ビンクリスチン)	1.4mg/m ²	2mg	
7	エンドキサン(シクロホスファミド)	750	750	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day						
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		10:00							
Rp.3	リツキシマブBS	1本	末梢A	持続点滴	90分	10:30							
	生理食塩液 500mL												
	2回目以降の投与時、最初の30分で投与量の20%を投与、問題なければ投与量の80%を60分で投与する。												
Rp.4	グラニセロンバッグ 3mg/50ml	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:00							
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	10分	12:30							
	オンコビン												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:40							
	オンコビン投与後のフラッシュ												

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:45							
	エンドキサン												
Rp.8	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	13:15							
	エンドキサン投与後のフラッシュ												
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													