レジメン名：　Rituximab単剤(BS)(初回)

【1コースの期間】

インターバル日数	0

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ンショット静		10:00							
Rp.3	リツキシマブBS		末梢A	持続点滴	50 mL/h	10:30							
	生理食塩液 500mL	1本											
	初回投与時、最初の30分は50mL/hの速度で開始、問題なければ30分毎に50mL/hずつ上げて、問題なければ400mL/hまで速度UP可能。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	15:00							
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名： Rituximab単剤(BS)(2回目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	0

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/㎡

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 | (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ワンショット静注		10:00							
Rp.3	リツキシマブBS		末梢A	持続点滴	100 mL/h	10:30							
	生理食塩液 500mL	1本											
	2回目以降の投与時、最初の30分は100mL/hの速度で開始、30分毎に100mL/hずつ上げて、問題なければ400mL/hまで速度UP可能。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	14:30							
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名： Rituximab単剤(BS)(90分)(悪性リンパ腫)

【1コースの期間】

インターバル日数	0

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	リツキシマブBS	375	375	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	プレドニン(水溶性) 20mg	1A	末梢A	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ポララミン 5mg	1A	末梢A	ンショット静		10:00							
Rp.3	リツキシマブBS		末梢A	持続点滴	90 分	10:30							
	生理食塩液 500mL	1本											
	2回目以降の投与時、最初の30分で投与量の20%を投与、問題なければ投与量の80%を60分で投与する。												
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:00							
	フラッシュ用												
Rp.5													
Rp.6													