

レジメン名: S-1+CDDP(Short hydration)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日
----------	-----

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
4	シスプラチン	60	60	mg/m ²

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	S-1
用法・用量	1日2回朝夕食後 BSA(m ²)<1.25:80mg/日、1.25~<1.5:100mg/日、1.5≤120mg/日
投与スケジュール	Day1~21内服、Day22~28休薬

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	1V	末梢A	持続点滴	30 分	9:30							
	デキサート 1.65mg	2A											
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	1本											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	10:00							
	※フラッシュ用												
Rp.3	YDソリタ-T1 500mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	10:05							
	KCL注 20mLキット(K:20mEq)	10mL											
	硫酸Mg 補正液 20mL(1mEq/mL)	10mL											
Rp.4	マンニットール 20% 300mL	200mL	末梢A	持続点滴	30 分	11:05							
Rp.5	シスプラチン		末梢A	持続点滴	1 時間	11:35							
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.6	YDソリタ-T1 500mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	12:35							
	KCL注 20mLキット(K:20mEq)	10mL											