

レジメン名: TMZ(注射)/BV(維持)(30分)悪性神経膠腫

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	テモダール(テモゾロミド)	150	200	mg/m <sup>2</sup>
4	ベバシズマブBS(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度(単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 15	Day	Day			
Rp.1	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00										
	デキサート 6.6mg	1V														
	アロカリス 235mg	1V														
Rp.2	テモダール	1本	末梢A	持続点滴	90分	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30						
	生理食塩液 250mL															
Rp.3	注射用水 100mL	1本		処置用		1回	1回	1回	1回	1回						
Rp.4	ベバシズマブBS	1本	末梢A	持続点滴	30分	12:00					10:00					
	生理食塩液 100mL															
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:30	12:00	12:00	12:00	12:00	10:30					
Rp.6	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分		10:00	10:00	10:00	10:00						
	デキサート 6.6mg	1V														

レジメン名: TMZ(注射)/BV(維持) (90分)悪性神経膠腫

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	テモダール(テモゾロミド)	150	200	mg/m <sup>2</sup>
4	ベバシズマブBS(ベバシズマブ)	10	10	mg/Kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 15	Day	Day
Rp.1	グラニセトロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.2	テモダール	1本	末梢A	持続点滴	90分	10:30	10:30	10:30	10:30	10:30			
	生理食塩液 250mL												
Rp.3	注射用水 100mL	1本		処置用		1回	1回	1回	1回	1回			
Rp.4	ベバシズマブBS	1本	末梢A	持続点滴	90分	12:00							
	生理食塩液 100mL												
Rp.5	ベバシズマブBS	1本	末梢A	持続点滴	60分						10:00		
	生理食塩液 100mL												
Rp.6	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	13:30	12:00	12:00	12:00	12:00	11:00		

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day	Day	Day
Rp.7	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分		10:00	10:00	10:00	10:00			
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													