レジメン名:	TRA/Cape 30分 胃がん					
【1コースの期間】						
【1コースの期間】 インターバル日数	21					

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	カペシタビン
用法•用量	1回1000mg/m 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	トラスツズマブ	6	6	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

下ラスツズマブ 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日	Day Day
生理食塩液 250mL 1本 注射用蒸留水 20mL 1本 Rp.2 生理食塩液 50mL 末梢A 持続点滴 5分 10:30	
Rp.2 生理食塩液 50mL 1本 末梢A 持続点滴 5分 10:30	
Rp.2 生理食塩液 50mL 1本 末梢A 持続点滴 5分 10:30	
末梢A 持続点滴 5分 10:30	
末梢A 持続点滴 5分 10:30	
末梢A 持続点滴 5分 10:30	
Rp.3	
Rp.3	
Rp.3	
Rp.4	
Rp.5	
Γρ.3	
Rp.6	

レジメン名:	TRA/Cape 90分 胃がん	
【1コースの期間】		
インターバル日数	21	

【内服の抗がん剤】

FL 101Max 12014 (Q1/17	
商品名(一般名)	カペシタビン
用法•用量	1回1000mg/m ² 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	トラスツズマブ	8	8	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Dav 1	Day						
Rp.1	トラスツズマブ	,,, <u> </u>											
	生理食塩液 250mL	1本											
	注射用蒸留水 20mL	1本 1本	I lale :										
	<u> </u>	177	末梢A	持続点滴	90 分	10:00							
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本											
Rρ.Z	土哇及塩液 Joine	1本											
			末梢A	持続点滴	5 分	11:30							
			-										
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													
7.5.0													
	ı				l								