レジメン名:	epcoritamab(1コース)DLBCL
--------	------------------------

【1コースの期間】

インターバル日数 28

【内服の抗がん剤】

FL 101V AN 12010 10 1 117	
商品名(一般名)	
用法•用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	エプキンリ(エプコリタマブ)	0.16	0.16	mg/body
2	エプキンリ(エプコリタマブ)	0.8	0.8	mg/body
3	エプキンリ(エプコリタマブ)	48	48	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	サスクンユール・ダイ 薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	(単位)	Day 1	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day
Rp.1	エプキンリ													
	生理食塩液 20mL	1本												
			+15-00-4-71	中下注射			1 🖃							
	・同一部位への及復技子は行		指定なし	皮下注射			10							
	わないこと ・エプキンリ投与1時間前に、													
	一プルドニン、ポララミン、アカト													
Rp.2	プルドニン ポララミン アセト エプキンリ													
	生理食塩液 20mL	1本												
			- 指定なし	皮下注射				1 🗆						
	・同一部位への反復投与は行 わないこと		相上なし	及下注剂				11111						
	・エプキンリ投与1時間前に、													
	一プレビーン、ポララミン、アカト													
Rp.3	プレドニン、ポララミン、アセト エプキンリ													
	生理食塩液 20mL	1本												
			1601	中工注册					10	1 🖂				
	・同一部位への反復授与は行		指定なし	皮下注射					1回	1回				
	わないこと		1											
	・エプキンリ投与1時間前に、 プレドニン ポララミン アセト		1											
Rp.4	7175-7 775 7 775													
			1											
			1											
			1											
			1											
Rp.5														
, vp.0														
			1											
			1											
Rp.6								1						
, vp.0			1											
			1											
			1											
			1											
			1											
		l	1	l	l		l	L	l					

[1=	ースの期間】								【注	射の抗液	がん剤】					
インタ	I 一スの期間 】 アーバル日数	2	.8	1					Rp			名(一般名)	標準量	上限量	単位
				_					1		エプキンリ	(エプコリタ	マブ)	48	48	mg/bod
【内	服の抗がん剤】															
	名(一般名)															
	·用量															
投与	スケジュール															
【投	与スケジュール - タイ ^{薬剤名}	ムテーブル	ル】													_
	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	(単位)	Day 1	Day	8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day	Day	
Rp.1	エプキンリ															
				皮下注射			1回	1	回	1回	1回					
	・同一部位への反復投与は行わないこと															
Rp.2																1
			-													
			-													
Rp.3			-													
				1	I		1	l				I	I	1	l	1
			-													
Rp.4																

Rp.5

Rp.6

	<u>ジメン名 :</u> 1ースの期間】					=	ra	<u> </u>	がん。名川	I				
インタ	1 一スの期間 】 ^{第一バル日数}	2	28	1				No.	カックハリ 商品	 名(一般名)	標準量	上限量	単位
				_				1	エプキンリ	(エプコリタ	マブ)	48	48	mg/body
【内	服の抗がん剤】						,							
	名(一般名)													
	·用量 						↓							
投与.	スケジュール						. L							
₹±n.			1											
【投	与スケジュール・タイ ^{薬剤名}	ムナーフ	ル』 投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day	1
Rp.1	エプキンリ	713 = 2.7 + 12	JA J 4EPH		X 3 X X (- L)	- Juj .	Duy 10			Juj				
			- 指定なし	皮下注射		10	1回							
	・同一部位への反復投与は行 わないこと		相定なし	及下注别		I IEI	I III							
Rp.2														-
Rp.3														
														<u> </u>
Rp.4														
			_											
D. 5														-
Rp.5														
			1						1			1		1

レジメン名:	epcoritama	ab(10コース	目以降)	DLBCL,F	L	_									
【1コースの期間】								【注	射の打	いがん剤)					
インターバル日数	2	28							No.		名(一般名)	標準量	上限量	単位
			=						1	エプキンリ	(エプコリタ	マブ)	48	48	mg/body
【内服の抗がん剤】															
商品名(一般名)															
用法•用量															
投与スケジュール															
【投与スケジュール・タ										_			_		=
薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	<u>(単位)</u>	Day	1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day	

	与スケジュール・タイ 薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位) Day 1	Day						
₹p.1	エプキンリ							Ī				Ī	
			+15,155,451	# T > 44		4.5							
			指定なし	皮下注射		1回							
	・同一部位への反復投与は行わないこと												
	わないこと												
₹p.2													
Rp.3													
Rp.4													
ηρ. 4			-										
			-										
			-										
			-										
			-										
D E							-						
Rp.5			-										
			-										
			-										
			-										
			-										
D 6						-	+	-	-		-		
Rp.6			4					1					
			-					1					
			-					1					
			4					1					
			_					1					
		1			1			1					1