

レジメン名: Pembro/TC 子宮頸がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日
----------	-----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
Rp.3	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
Rp.5	パクリタキセル	175	175	mg/m ²
Rp.6	カルボプラチン	AUC=5	750mg	/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	デキサート 6.6mg	2V	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	デキサート 1.65mg	2A											
	ガスター 20mg	1A											
	ボラミン 5mg	1A											
	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	1本											
	アロカリス 235mg	1本											
Rp.2	生理食塩液50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3	キイトルーダ	200mg	末梢A	持続点滴	30分	10:35							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.4	生理食塩液50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:05							
Rp.5	パクリタキセル	175mg/m ²	末梢A	持続点滴	3時間	11:10							
	生理食塩液 500mL	1本											
Rp.6	カルボプラチン	AUC=5	末梢A	持続点滴	1時間	14:10							
	生理食塩液 250mL	1本											

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	1 時間	15:10							
	投与後のフラッシュ用												
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													