レジメン名：　【ASCT適応】DBLd(1-2サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナリドミド25mg/回 1日1回　Day1～21
用法・用量	レナデックス：40mg/回　1日1回 Day1～4,Day9～12
投与スケジュール	※レナデックス(前投薬として)：20mg(1コース目Day8),10mg(2コース目Day8、1,2コース目Day15,22)

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body
2	ボルテゾミブ	1.3	1.3	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day 22	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること. ・1コース目Day1投与前24時間以内にモンテルカストを内服すること。			皮下注射		1回		1回		1回	1回		
Rp.2	ボルテゾミブ 生理食塩液 20mL ・ダラキューロ終了後に皮下投与。 ・ダラキューロと離れた箇所に投与すること。	1A		皮下注射		1回	1回	1回	1回				
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名：　【ASCT適応】DBLd(3-6サイクル目)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナリドミド25mg/回 1日1回　Day1～21
用法・用量	レナデックス：40mg/回　1日1回 Day1～4,Day9～12
投与スケジュール	※レナデックス(前投薬として)：10mg Day15

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body
2	ボルテゾミブ	1.3	1.3	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day 1	Day 4	Day 8	Day 11	Day 15	Day	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること.			皮下注射		1回				1回			
Rp.2	ボルテゾミブ 生理食塩液 20mL ・ダラキューロ終了後に皮下投与。 ・ダラキューロと離れた箇所に投与すること。	1A		皮下注射		1回	1回	1回	1回				
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名：　【ASCT適応】DBLd(7サイクル目以降)

【1コースの期間】

インターバル日数	28日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	レナリドミド10mg/回 1日1回　Day1～28
用法・用量	※レナデックス(前投薬として)：10mg Day1
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	ダラキューロ(ダラツムマブ)	1800	1800	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度｜(単位)	Day　1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ダラキューロ ・3-5分かけて皮下投与。 ・同一部位への反復投与は行わないこと。 ・ダラキューロ投与1-3時間前に、デキサメタゾン、アセトアミノフェン、ポララミンを内服すること.			皮下注射		1回							
Rp.2													
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													