

レジメン名:

【1コース目】Amiva/CBDCA/PEM (80kg以上)

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ペトレキセド	500	500	mg/m <sup>2</sup>
3	カルボプラチン	5	5	AUC
8,15,16,17	アミバンタマブ	350	1750	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	19.8mg	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	グラニセロンバッグ 3mg/50mL	3mg/50mL											
	アロカリス 235mg	235mg											
Rp.2	ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	末梢A	持続点滴	10分	10:30							
	生理食塩液 100mL	100mL											
Rp.3	カルボプラチン	AUC5	末梢A	持続点滴	60分	10:40							
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.4	ガスター 20mg	20mg	末梢A	持続点滴	15分	11:40							
	ポラミン 5mg	5mg											
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.5	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	11:55							
Rp.6	アセリオバック 1000mg/100mL	1000mg/100mL	末梢A	持続点滴	15分	12:00							

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	12:15							
Rp.8	ライブリバント	350mg/body	末梢A	持続点滴	50~75 mL/h	12:20							
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.9	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	16:20							
Rp.10	デキサート 6.6mg	6.6mg	末梢A	持続点滴	15 分		10:00						
	デキサート 1.65mg	3.3mg											
	ガスター 20mg	20mg											
	ポラミン 5mg	5mg											
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.11	ポラミン 5mg	5mg	末梢A	持続点滴	15 分			10:00	10:00				
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.12	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分		10:15	10:15	10:15				
Rp.13	アセリオバック 1000mg/100mL	1000mg/100mL	末梢A	持続点滴	15 分		10:20	10:20	10:20				
Rp.14	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分		10:35	10:35	10:35				
Rp.15	ライブリバント	1400mg/body	末梢A	持続点滴	25~50 mL/h		10:40						
	生理食塩液 250mL												

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day	Day	Day	Day
Rp.16	ライブリバント	1750mg/body	末梢A	持続点滴	65 mL/h	12:15		10:40					
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.17	ライブリバント	1750mg/body	末梢A	持続点滴	85 mL/h	12:20		10:40					
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.18	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	16:20	16:40	14:40	13:40				
Rp.19													
Rp.													



**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	12:15							
Rp.8	ライブリバント	1750mg/body	末梢A	持続点滴	125 mL/h	12:20							
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.9	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	14:20							
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													



**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	12:15							
Rp.8	ライブリバント	2100mg/body	末梢A	持続点滴	125 mL/h	12:20							
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.9	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	14:20							
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: 【5コース目以降】Amiva/CBDCA/PEM (80kg以上)

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21
----------	----

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	ペトレキセド	500	500	mg/m <sup>2</sup>
7	アミバンタマブ	2100	2100	mg/body

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	デキサート 1.65mg	3.3mg	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.2	ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	末梢A	持続点滴	10分	10:30							
	生理食塩液 100mL	100mL											
Rp.3	ポララミン 5mg	5mg	末梢A	持続点滴	15分	10:40							
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.4	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	10:55							
Rp.5	アセリオバック 1000mg/100mL	1000mg/100mL	末梢A	持続点滴	15分	11:00							
Rp.6	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	11:15							

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	ライブリバント	2100mg/body	末梢A	持続点滴	125 mL/h	11:20							
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.8	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	13:20							
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													