レジメン名：　【1コース目】Amiva/Lazertinib (80kg以上)

【1コースの期間】

インターバル日数	28

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
6,7,8,9,10	アミバンタマブ	350	1050	mg/body

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ラズクルーズ(ラゼルチニブ)
用法・用量	1回240mg 1日1回
投与スケジュール	連日

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 | (単位)	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day
Rp.1	デキサート 6.6mg	6.6mg	末梢A	持続点滴	30 分	10:00	10:00						
	デキサート 1.65mg	3.3mg											
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.2	ポララミン 5mg	5mg	末梢A	持続点滴	15 分	10:30	10:30						
	ガスター20mg	20mg											
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.3	ポララミン 5mg	5mg	末梢A	持続点滴	15 分			10:00	10:00	10:00			
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.4	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	10:45	10:45	10:15	10:15	10:15			
Rp.5	アセリオバック 1000mg/100mL	1000mg/100mL	末梢A	持続点滴	15 分	10:50	10:50	10:20	10:20	10:20			
Rp.6	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	11:05	11:05	10:35	10:35	10:35			

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 2	Day 8	Day 15	Day 22	Day	Day	Day
Rp.7	ライブリバント 生理食塩液 250mL ・0.22μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 最終投与量は総量250mLに調製する。 ・50mL/hで開始し、投与開始2時間後にinfusion reactionが認められなければ場合は、75mL/hへ速度をあげられる。	350mg/body 250mL	末梢A	持続点滴	50～75 mL/h	11:10							
Rp.8	ライブリバント 生理食塩液 250mL ・0.22μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 最終投与量は総量250mLに調製する。 ・35mL/hで開始し、投与開始2時間後にinfusion reactionが認められなければ場合は、50mL/hへ速度をあげられる。	1050mg/body 250mL	末梢A	持続点滴	35～50 mL/h		11:10						
Rp.9	ライブリバント 生理食塩液 250mL ・0.22μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 ・最終投与量は総量250mLに調製する。	1400mg/body 250mL	末梢A	持続点滴	65 mL/h			10:40					
Rp.10	ライブリバント 生理食塩液 250mL ・0.22μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 ・最終投与量は総量250mLに調製する。	1400mg/body 250mL	末梢A	持続点滴	85 mL/h				10:40				
Rp.11	ライブリバント 生理食塩液 250mL ・0.22μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 ・最終投与量は総量250mLに調製する。	1400mg/body 250mL	末梢A	持続点滴	125 mL/h					10:40			
Rp.12	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	15:10	16:45	14:30	13:40	12:40			
Rp.13													
Rp.14													
Rp.15													

レジメン名：　【2コース目以降】Amiva/Lazertinib (80kg以上)

【1コースの期間】

インターバル日数	28

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ラズクルーズ(ラゼルチニブ)
用法・用量	1回240mg 1日1回
投与スケジュール	連日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
5	アミバンタマブ	1400	1400	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	ポララミン 5mg	5mg	末梢A	持続点滴	15 分	10:00	10:00						
	生理食塩液 50mL	50mL											
Rp.2	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	10:15	10:15						
Rp.3	アセリオバック 1000mg/100mL	1000mg/100mL	末梢A	持続点滴	15 分	10:20	10:20						
Rp.4	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	10:35	10:35						
Rp.5	ライブリバント	1400mg/body	末梢A	持続点滴	125 mL/h	10:40	10:40						
	生理食塩液 250mL	250mL											
	・0.22μmのインラインフィルター付きルートを用いること。 ・最終投与量は総量250mLに調製する。												
Rp.6	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	12:40	12:40						