

レジメン名: 【初回】BV/PLD/CBDCA 卵巣がん

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ドキシル	30	30	mg/m <sup>2</sup>
5	カルボプラチン	AUC=5	750	mg/body
6,7	アバステン(ペバシズマブ)	10	10	mg/kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	(単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロン注0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分		10:00							
	デキサート 1.65mg	2A												
	アロカリス点滴静注235mg	1V												
Rp.2	ブドウ糖液5% 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分		10:30							
Rp.3	ドキシル注	1本	末梢A	持続点滴	60分		10:35							
	ブドウ糖液5% 250mL													
Rp.4	ブドウ糖液5% 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分		11:35							
Rp.5	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	60分		11:40							
	生理食塩液250mL													
Rp.6	アバステン	1本	末梢A	持続点滴	90分		12:40							
	生理食塩液100mL													
	初回90分、 問題なければ2回目60分、 3回目以降30分に短縮可能													



レジメン名: 【2回目以降】BV/PLD/CBDCA 卵巣がん

**【1コースの期間】**

インターバル日数	28日
----------	-----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	ドキシル	30	30	mg/m <sup>2</sup>
5	カルボプラチン	AUC=5	750	mg/body
6,7	アバステン(ペバシズマブ)	10	10	mg/kg

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	(単位)	Day 1	Day 15	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	パロノセトロン注0.75mg/50mL	1本	末梢A	持続点滴	30分		10:00							
	デキサート 1.65mg	2A												
	アロカリス注235mg	1V												
Rp.2	ブドウ糖液5% 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分		10:30							
Rp.3	ドキシル注	1本	末梢A	持続点滴	60分		10:35							
	ブドウ糖液5% 250mL													
Rp.4	ブドウ糖液5% 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分		11:35							
Rp.5	カルボプラチン	1本	末梢A	持続点滴	60分		11:40							
	生理食塩液250mL													
Rp.6	アバステン	1本	末梢A	持続点滴	30分		12:40	10:00						
	生理食塩液100mL													
	初回90分、 問題なければ2回目60分、 3回目以降30分に短縮可能													

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度	(単位)	Day 1	Day	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分		13:10	10:30						
	フラッシュ用													
Rp.8														
Rp.9														
Rp.10														
Rp.11														
Rp.12														