レジメン名：【術前】Dur/GC 膀胱がん（60≦Ccr）

【1コースの期間】

インターバル日数	21日間

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	イミフィンジ（デュルバルマブ）	1500	1500	mg/body
4	ゲムシタビン	1000	1000	mg/㎡
8	シスプラチン	70	70	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day	Day	Day
Rp.1	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	60 分	9:45							
	イミフィンジ	1500mg											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	15 分	10:45							
Rp.3	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	11:00				11:00			
	デキサート 6.6mg	1V											
Rp.4	生理食塩液 100mL	1本	末梢A	持続点滴	30 分	11:30				11:30			
	ゲムシタビン												
	30分で投与を完了すること												
Rp.5	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5 分	12:00				12:00			
	フラッシュ用												
Rp.6	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	5 時間		7:00 12:00						

【投与スケジュール・タイムテーブル】

						Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day	Day	Day
Rp.7	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	1本	A側管	持続点滴	30 分		11:00						
	デキサート 6.6mg	1V											
	デキサート 1.65mg	2A											
Rp.8	生理食塩液 250mL	1本	A側管	持続点滴	2 時間		11:30						
	シスプラチン												
Rp.9	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	15 分		13:30						
	フロセミド 20mg/2mL	1A											
Rp.10	ソルデム3A 500mL	1本	末梢A	持続点滴	3 時間		17:00						
Rp.11	ヴィーンD 500mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間			7:00	7:00				
Rp.12	生理食塩液 100mL	1本	A側管	持続点滴	30 分			11:00	11:00				
	デキサート 6.6mg	1V											

【投与スケジュール・タイムテーブル】

						Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 8	Day	Day	Day
Rp.13	ソルデム3A 500mL	1本	末梢A	持続点滴	4 時間			11:00	11:00				
Rp.14	生理食塩液 1000mL	1本	末梢A	持続点滴	5 時間			15:00	15:00				
	KCL注(K:20mEq)20mLキット	1筒											
Rp.15													
Rp.16													
Rp.17													
Rp.18													