

レジメン名: 外)EC/mFOLFOX6

【1コースの期間】

インターバル日数	14
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	ビラフトビ(エンコラフェニブ)
用法・用量	1回300mg 1日1回
投与スケジュール	連日

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
2	アービタックス(セツキシマブ)	500	500	mg/m ²
5	レボホリナート	200	200	mg/m ²
6	オキサリプラチン	85	85	mg/m ²
7	フルオロウラシル	400	400	mg/m ²
9	フルオロウラシル	2400	2400	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	ポラミン 5mg	5mg/1mL	末梢A	ワンショット静注		10:00							
Rp.2	アービタックス	500mg/m ²	末梢A	持続点滴	120分	10:30							
	生理食塩液 250mL	250mL											
	アービタックス投与終了後1時間は絶対観察												
Rp.3	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	12:30							
	アービタックス投与後のフラッシュ アービタックス投与時と同速度でフラッシュ												
Rp.4	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50mL	0.75mg/50mL	末梢A	持続点滴	30分	13:00							
	デキサート 6.6mg	6.6mg/2mL											
	アービタックス投与終了後30分												
Rp.5	レボホリナート	200mg/m ²	末梢A	持続点滴	120分	13:30							
	生理食塩液 250mL	250mL											
	オキサリプラチンと同時に投与												
Rp.6	オキサリプラチン	85mg/m ²	A側管	持続点滴	120分	13:30							
	5%ブドウ糖液 250mL	250mL											
	レボホリナートと同時に投与												

