

レジメン名: 【術前】Nivo/CBDCA/PEM

**【1コースの期間】**

インターバル日数	21
----------	----

**【内服の抗がん剤】**

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

**【注射の抗がん剤】**

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
3	オプジーボ(ニボルマブ)	360	360	mg/body
5	ペトレキセド	500	500	mg/m <sup>2</sup>
6	カルボプラチン	AUC 5	750	mg/body

**【投与スケジュール・タイムテーブル】**

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	デキサート 1.65mg	3.3mg	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	グラニセトロンバッグ 3mg/50ml	3mg/50mL											
	アロカリス 235mg	235mg											
Rp.2	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3	オプジーボ	360mg/body	末梢A	持続点滴	30分	10:35							
	生理食塩液 100mL	100mL											
Rp.4	生理食塩液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	11:05							
Rp.5	ペトレキセド	500mg/m <sup>2</sup>	末梢A	持続点滴	10分	11:10							
	生理食塩液 100mL	100mL											
Rp.6	カルボプラチン	AUC 5	末梢A	持続点滴	60分	11:20							
	生理食塩液 250mL	250mL											