レジメン名： Pembrolizumab/GC 胆道がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21日

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	
用法・用量	
投与スケジュール	

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	/body
4	シスプラチン	25	25	mg/㎡
5	ゲムシタビン	1000	1000	mg/㎡

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度（単位）	Day 1	Day 8	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	キイトルーダ		A側管	持続点滴	30 分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	ソルデム1 500mL	1本	末梢A	持続点滴	60 分	10:30	10:00						
Rp.3	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	1本	A側管	持続点滴	30 分	10:30	10:00						
	デキサート 6.6mg	1V											
	アロカリス 235mg	1V											
Rp.4	シスプラチン		A側管	持続点滴	60 分	11:00	10:30						
	生理食塩液 250mL	1本											
Rp.5	ソルデム1 500mL	1本	末梢A	持続点滴	60 分	11:30	11:00						
Rp.6	ゲムシタビン		A側管	持続点滴	30 分	12:00	11:30						
	生理食塩液 100mL	1本											

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 （単位）	Day 1	Day 8	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.7	生理食塩液 50mL	1本	A側管	持続点滴	5 分	12:30	12:00						
Rp.8													
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													