

レジメン名: 3wPembro/SOX 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テガフル・ギメラシル・オテラシル
用法・用量	1回80mg/m ² 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
5	オキサリプラチン	130	130	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	キイトルーダ	200mg/body	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	0.75mg/50mL	末梢A	持続点滴	30分	10:35							
	デキサート 6.6mg	6.6mg											
	アロカリス 235mg	235mg											
Rp.4	5% ブドウ糖液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	11:05							
Rp.5	オキサリプラチン	130mg/m ²	末梢A	持続点滴	120分	11:10							
	5% ブドウ糖液 250mL	250mL											
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	13:10							

レジメン名: 3wPembro/S1 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テガフル・ギメラシル・オテラシル
用法・用量	1回80mg/m ² 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	キイトルーダ	200mg/body	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													

レジメン名: 6wPembro/SOX 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	42
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テガフル・ギメラシル・オテラシル
用法・用量	1回80mg/m ² 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	400	400	mg/body
5	オキサリプラチン	130	130	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day 22	Day	Day	Day	Day	Day	Day
Rp.1	キイトルーダ	400mg/body	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	0.75mg/50mL	末梢A	持続点滴	30分	10:35	10:00						
	デキサート 6.6mg	6.6mg											
	アロカリス 235mg	235mg											
Rp.4	5%ブドウ糖液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	11:05	10:30						
Rp.5	オキサリプラチン	130mg/m ²	末梢A	持続点滴	120分	11:10	10:35						
	5%ブドウ糖液 250mL	250mL											
Rp.6	5%ブドウ糖液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	13:10	12:35						

レジメン名: 6wPembro/S1 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	42
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テガフル・ギメラシル・オテラシル
用法・用量	1回80mg/m ² 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	400	400	mg/body

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	キイトルーダ	400mg/body	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3													
Rp.4													
Rp.5													
Rp.6													