

レジメン名: Pembro/TRA/SOX(初回) 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テガフル・ギメラシル・オテラシル
用法・用量	1回80mg/m ² 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
3	トラスツズマブ	8	8	mg/Kg
7	オキサリプラチン	130	130	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	キイトルーダ	200mg/body	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3	トラスツズマブ	8mg/kg	末梢A	持続点滴	90分	10:35							
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	12:05							
Rp.5	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	0.75mg/50mL	末梢A	持続点滴	30分	12:10							
	デキサート 6.6mg	6.6mg											
	アロカリス 235mg	235mg											
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	12:40							

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	オキサリプラチン	130mg/m ²	末梢A	持続点滴	120 分	12:45							
	5% ブドウ糖液 250mL	250mL											
Rp.8	5% ブドウ糖液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	14:45							
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: Pembro/TRA/SOX(2回目以降) 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テガフル・ギメラシル・オテラシル
用法・用量	1回80mg/m ² 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
3	トラスツズマブ	6	6	mg/Kg
7	オキサリプラチン	130	130	mg/m ²

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	キイトルーダ	200mg/body	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3	トラスツズマブ	6mg/kg	末梢A	持続点滴	30分	10:35							
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:05							
Rp.5	パロノセトロンバッグ 0.75mg/50	0.75mg/50mL	末梢A	持続点滴	30分	11:10							
	デキサート 6.6mg	6.6mg											
	アロカリス 235mg	235mg											
Rp.6	5% ブドウ糖液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5分	11:40							

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.7	オキサリプラチン	130mg/m ²	末梢A	持続点滴	120 分	11:45							
	5% ブドウ糖液 250mL	250mL											
Rp.8	5% ブドウ糖液 50mL	50mL	末梢A	持続点滴	5 分	13:45							
Rp.9													
Rp.10													
Rp.11													
Rp.12													

レジメン名: Pembro/TRA/S1 胃がん

【1コースの期間】

インターバル日数	21
----------	----

【内服の抗がん剤】

商品名(一般名)	テガフル・ギメラシル・オテラシル
用法・用量	1回80mg/m ² 1日2回
投与スケジュール	2投1休

【注射の抗がん剤】

Rp No.	商品名(一般名)	標準量	上限量	単位
1	キイトルーダ(ペムブロリズマブ)	200	200	mg/body
3	トラスツズマブ	6	6	mg/Kg

【投与スケジュール・タイムテーブル】

	薬剤名	用量/単位	投与経路	手技	投与速度 (単位)	Day 1	Day						
Rp.1	キイトルーダ	200mg/body	末梢A	持続点滴	30分	10:00							
	生理食塩液 100mL	1本											
Rp.2	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	10:30							
Rp.3	トラスツズマブ	6mg/kg	末梢A	持続点滴	30分	10:35							
	生理食塩液 250mL	250mL											
Rp.4	生理食塩液 50mL	1本	末梢A	持続点滴	5分	11:05							
Rp.5													
Rp.6													

